

Les Aventures de HANS P. // 9THERMIDOR

Fiche Technique

Equipe : 3 personnes

Décor :

Ensemble scénographique et public forain composé : d'un gradin, d'un mur d'entourage en tissu, d'une piste de 5 mètres de diamètre, et d'un castelet sur pieds portant un rideau et une enseigne.

Le gradin est de forme semi circulaire (12 modules crémaillères), en bois, 4 rangs. Conception type Palc. Jauge **130 places** maximum. Hauteur : 75 cm (hors législation de conformité). Textile du mur d'entourage attesté ignifugé.

Chaque crémaillère du gradin accueille une perche verticale en aluminium portant une source lumière et un point d'accroche du mur d'entourage. Hauteur : 3m

Le castelet (ouverture 5m , hauteur 3m) nécessite 4 points d'haubanage. (Voir Plan Technique)

Hauteur maximum du dispositif: 4m

Surface au sol nécessaire : **10m X 10 m** (Voir plan Technique)

Utilisation d'une machine à fumée

Utilisation de la perspective offerte par l'ouverture du rideau comme espace de jeu.

Son : Acoustique. Un ensemble batterie.

Lumière :

Branchement demandé : **32A Tri + 2X 16A**

Puissance totale 13 kW

Placement du boitier à minimum 15 mètres du centre de l'espace scénique

Divers :

Montage : 5h (avec lumières) 2h30 (sans lumières)// Démontage : 2h

Gardiennage : 1 Camions VL







crédit photos : Pascal Portejoie, Stéphane Boireau et Clémence Charbonnier